



*Dansk
Indeklima
Mærkning*



Produkt- & virksomhedsoversigt

Juni 2009



Dansk
Indeklima
Mærkning

Indhold

INDEKLIMAMÆRKEDE PRODUKTER	2
LOFT- OG VÆGSYSTEMER	4
TEKSTILE GULVBELÆGNINGER.....	7
INDVENDIGE DØRE OG MOBILVÆGGE.....	8
HALVHÅRDE GULVBELÆGNINGER, LAMINATGULVE OG TRÆGULVE	9
KØKKEN, BAD- OG GARDEROBESKABE.....	10
PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERPRODUKTER.....	11
MØBLER OG INVENTAR.....	12
VENTILATIONSKOMPONENTER	13
KABELFØRINGSMATERIEL OG LISTER.....	14
INDENDØRS BYGNINGSMALING.....	15
VINDUER OG YDERDØRE	16
HUSE.....	17

Indeklimamærkede produkter

Denne oversigt over produkter og virksomheder udgives af Dansk Indeklima Mærkning (DIM) og kan downloades fra DIM's hjemmeside www.teknologisk.dk/dim.

Det tekniske grundlag for indeklimamærkningen er nedfældet i generelle mærkningskriterier samt et sæt prøvnings- og mærkningskriterier for hvert produktområde. Derudover findes en prøvningsstandard for henholdsvis afgangning og partikelafgivelse. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet:

Dansk Indeklima Mærkning
Teknologisk Institut
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup

Direkte telefon: +45 7220 2310
E-mail: dim@teknologisk.dk
Web: www.teknologisk.dk/dim



Dansk Indeklima Mærkning – Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket - huset med hvidtjørnens blad - er mærkningens symbol.

Indeklimamærket har til formål at fremme udvikling af indeklimavenlige materialer og produkter. Desuden skaber det grundlag for at vælge produkter til et godt indeklima.

Der kan pt. indeklimamærkes produkter inden for følgende produktområder:

1. Loft- og vægssystemer
2. Tekstile gulvbelægninger
3. Indvendige døre og mobilvægge
4. Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve
5. Køkken-, bad- og garderober
6. Pleje- og vedligeholdelsesprodukter
7. Møbler og inventar
8. Ventilationskomponenter
9. Kabelføringsmateriel og lister
10. Indendørs bygningsmaling
11. Vinduer og yderdøre
12. Huse

Indeklimamærkningen opbygning gør det let at udvide ordningen til at omfatte flere produktområder, hvis det ønskes.

Indeklimamærket omfatter følgende:

- *Afgasning*
Alle produkter deklarerer med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi - som bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk bedømmelse. Tidsværdien beskriver, hvor længe et produkt vil afgasse stoffer, der kan give anledning til lugt eller slimhindeirritation.
- *Partikelafgivelse*
Loftprodukter klassificeres desuden for afgivelse af partikler og fibre.
- *Indeklimarelevante vejledninger*
Virksomheden udarbejder vejledninger for projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse, således at et produkts indeklimaegenskaber ikke forringes i produktets levetid, når produktet anvendes som tiltænkt.

Hver mærkningstilladelse omfatter en nøje afgrænset produktgruppe af indeklimamæssigt ens produkter fra en enkelt virksomhed, beskrevet ved handelsnavne.

DIM behandler ansøgninger og overvåger mærkningstilladelserne. Desuden informerer DIM om mærkede produkter og brug af Indeklimamærket. Oplysninger om produkterne, måleresultater samt indeklimarelevante vejledninger fås hos den enkelte virksomhed.



Loft- og vægssystemer

Krav til mærkning:

Tidsværdien for loftsystemer må ikke overstige 60 døgn. For vægssystemer må tidsværdien ikke overstige 100 døgn.

Partikelafgivelsen for loftprodukter i klassen "lav" eller "middel" kan indeklimate mærkes.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
A/S L. Hammerich & Co. Østergaardsvej 171 8355 Solbjerg Tlf.: 8747 8100	Troldtekt	025	10 døgn / lav
	Troldfon	044	10 døgn / lav
Danogips A/S Antoinettevej 3 2500 Valby Tlf.: 3630 4044	Danoline (færdigbehandlede overflader) inklusiv skinnesystem	007	10 døgn / lav
	Danoline (ubehandlede overflader) inklusiv skinnesystem	008	10 døgn / lav
	Danogips Vægge, Danogips stålbyggesystemer (ubehandlede danogipsplader)	009	10 døgn
DEKO loft+væg p/s Mårkærvej 11 2630 Taastrup Tlf.: 4355 7711	DEKO system skillevægge med strukturtapet	015	30 døgn (Sensorisk) 70 døgn (Kemisk)
	Dekoustic systemlofter inkl. skinnesystem	016	10 døgn / lav
Ecophon AB Box 500 S-260 61 Hyllinge Sverige Tlf.: +46 42 17 99 00	Funktions- og industriplader inkl. skinnesystem	001	60 døgn
	Vægpaneler inkl. monteringsprofiler	002	50 døgn



Dansk
Indeklimate
Mærkning

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Tlf.: 5957 0300	Gyptone Systemlofter (færdigma- lede og ubehandlede overflader) Gyproc lofter (ubehandlede over- flader)	013	10 døgn / lav
	Gyproc vægge (ubehandlede overflader) med ACOUnomic Kantprofiler	014	10 døgn
HBC A/S Holbæk Byggemateriale Compagni Kalundborgvej 123 4300 Holbæk Tlf.: 5944 1200	Fibrolith Træbetonplader	051	20 døgn / lav
Knauf Insulation GmbH A-9702 Ferndorf 29 Austria Tlf.: +43 42 45 20 01	Herakustik, akustikregulerende træuldsplader	056	10 døgn (Sensorisk) 10 døgn (Kemisk) /middel
Norrlands Trä AB S-871 22 Härnösand Sverige Tlf.: +46 611 55 20 10	RAW profilbrædder og loftspaneler	060	30 døgn (Sensorisk) 30 døgn (Kemisk)
	Norrlands profilbrædder og loftspaneler	064	30 døgn (Sensorisk) 30 døgn (Kemisk)
Rockfon A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf.: 4656 2122	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	003	50 døgn / lav
	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	077	10 døgn / lav
Fibra Dan ApS Søndervænget 14 6870 Ølgod Tlf.: 7524 6016	Fibralith træbetonplader produce- ret af Knauf Insulation BV	062	10 døgn / middel
EXPAN A/S Skomagervej 11C 7000 Vejle Tlf.: 7637 7000	Elementer af beton og letklinke- beton	065	10 døgn
Rågsvedens Såg AB Nåset 117 S-780 54 Äppelbo Sverige Tlf.: +46 28 17 55 00	Hvid voksbehandlede loft- og vægpaneler	072	20 døgn



*Dansk
Indeklima
Mærkning*

Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugård Tlf.: 7589 5066	Porrebetonbyggesten iht. DS/EN 771-4+A1	079	20 døgn
---	--	-----	---------



Dansk
Indeklima
Mærkning

Tekstile gulvbelægninger

Krav til mærkning:

Tidsværdien for tekstile gulvbelægninger må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Dan-floor A/S Østerbro 9 6933 Kibæk Tlf.: 9719 1555	Tekstile gulvbelægninger med kontrakt latex bagside	010	50 døgn
	Tekstile gulvbelægninger med tekstilbagside	011	20 døgn
Egetæpper A/S Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning Tlf.: 9711 8811	Tæppe med latexbagside	005	20 døgn
	Tæppe med tekstilbagside	006	20 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Indvendige døre og mobilvægge

Krav til mærkning:

Tidsværdien for indvendige døre må ikke overstige 80 døgn. For mobilvægge må tidsværdien ikke overstige 100 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Deko Loft + Væg A/S Mårkærvej 11 2630 Taastrup Tlf.: 4355 7711	Deko aluminium karmsystem og dørplader	017	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve

Krav til mærkning:

Tidsværdien for halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Junckers Industrier A/S Værftsvej 4600 Køge Tlf.: 5665 1895	Junckers massive trægulve, lakerede	032	10 døgn
	Junckers massive trægulve, olierede	058	30 døgn
	Junckers lamelgulve, lakerede	061	20 døgn (Sensorisk) 10 døgn (Kemisk)
Tarkett A/S Lunikvej 2 2670 Greve Tlf.: 4390 6011	Tarkett lamelparket med Pro- tecto Natura (mat lak)	055	10 døgn
	Tarkett Laminatgulve	057	10 døgn (Sensorisk) 10 døgn (Kemisk)



Dansk
Indeklima
Mærkning

Køkken, bad- og garderobereskabe

Krav til mærkning:

Tidsværdien for køkken-, bad- og garderobereskabe må ikke overstige 160 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
HTH Køkkener Industrivej 6 6870 Ølgod Tlf.: 7524 4777	HTH Dekor og laminatmodeller	029	10 døgn
	HTH Modeller med syrehærdende lak	030	110 døgn
	HTH Modeller med UV-lak	031	10 døgn
	HTH Modeller med polyurethanlak	036	110 døgn
	HTH Modeller med speciallak	070	40 døgn



Dansk
Indeklimate
Mærkning

Pleje- og vedligeholdelsesprodukter

Krav til mærkning:

Tidsværdien for pleje- og vedligeholdelsesprodukter må ikke overstige 120 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Faxe A/S Karl Olsens Vej 4-6 3100 Hornbæk Tlf.: 4976 0101	Trægulvolier	035	110 døgn
Guardian Protection Products A/S Profilvej 16 6000 Kolding Tlf.: 7547 1767	Plejemidler til møbler	063	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Møbler og Inventar

Krav til mærkning:

Tidsværdien for rumindretninger og enkeltmøbler som boghylder, åben reol og skab må ikke overstige 90 døgn. For andre enkeltmøbler må tidsværdien ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Montana Møbler A/S Akkerupvej 16 5683 Haarby Tlf.: 6473 3211	Montana åben reol/skab	043	20 døgn
Nordisk Skoletavle Fabrik A/S Nordager 26 6000 Kolding Tlf.: 7552 3711	Undervisningstavler	066	10 døgn
Tvilum-Scanbirk Egon Kristiansens Alle 2 8882 Faarvang Tlf.: 8757 3600	Møbler lavet af melaminbelagt spånplade	078	10 døgn
	Møbler lavet af melaminbelagt spånplade – delvist lakeret	080	10 døgn
	Møbler lavet af folie- eller melaminbelagt spånplade med PET eller melamin front	081	10 døgn
	Møbler lavet af foliebelagt spånplade	082	40 døgn
	Møbler lavet af foliebelagt spånplade med finerbelagte eller massive fronter	083	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Ventilationskomponenter

Krav til mærkning:

Tidsværdien for ventilationskomponenter må ikke overstige 60 døgn

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
EXHAUSTO A/S Odensevej 76 5550 Langeskov Tlf.: 6566 1234	Komponenter for ventilation	071	10 døgn
Danfoss A/S Ulvehavevej 61 7100 Vejle Tlf.: 7488 8600	Danfoss Air Flex	084	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Kabelføringsmateriel og lister

Krav til mærkning:

Tidsværdien for kabel- og rørkanaler må ikke overstige 30 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
REHAU A/S Metalvej 7D 4000 Roskilde Tlf.: 4677 3700	REHAU Kabelkanaler og Vinduesprofiler	047	10 døgn



Indendørs bygningsmaling

Krav til mærkning:

Tidsværdien for indendørs bygningsmaling må ikke overstige

30 døgn, når den er beregnet for lofter,

100 døgn, når den er beregnet for vægge,

80 døgn, når den er beregnet for døre, vinduer og lister,

90 døgn, når den er beregnet for paneler, og

90 døgn, når den er beregnet for møbler og inventar.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Damson Paint ApS Smørmosevej 3 C Thurø 5700 Svendborg Tlf.: 6395 5666	Damson Indendørs Bygnings- maling	042	80 døgn (Sensorisk) 50 døgn (Kemisk)
Jotun AS Hystadveien 167 3209 Sandefjord Norge Tlf.: +47 3345 7000	Indendørs grunder og maling beregnet for lofter, vægge, paneler og lister	075	40 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Vinduer og yderdøre

Krav til mærkning:

Tidsværdien for vinduer og yderdøre må ikke overstige 30 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
PRIMO Vinduer A/S Gl. Møllevej 5 6660 Lintrup Tlf.: 7011 1233	Vinduer og yderdøre af plast	583	10 døgn
Rationel Vinduer A/S Vardevej 40 7280 Sdr. Felding Tlf.: 7221 1100	Vinduer og yderdøre af fyrretræ og træ/aluminium	547	10 døgn
UnikFunkis Vinduer og Døre A/S Livøvej 10B 8800 Viborg Tlf.: 8662 1888	Vinduer og yderdøre af fyrretræ og træ/aluminium	561	10 døgn
VELFAC A/S Ribovej 5, Postboks 70 6950 Ringkøbing Tlf.: 9675 5200	Vinduer og yderdøre af fyrretræ/aluminium	602	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Huse

Krav til mærkning:

Tidsværdien for Huse må ikke overstige 200 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
EBK huse A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse Tlf.: 5856 0400	Fritids- og helårshuse	067	3 uger
Skovbo Villa A/S Hjulmagervej 8L 7100 Vejle Tlf.: 7026 8600	Helårshuse	069	9 uger