



Dansk  
Indeklima  
Mærkning



## Produkt- & virksomhedsoversigt

23. December 2011



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

## Indhold

INDEKLIMAMÆRKEDE PRODUKTER .....	2
LOFT- OG VÆGSYSTEMER .....	4
TEKSTILE GULVBELÆGNINGER .....	7
INDVENDIGE DØRE OG MOBILVÆGGE .....	8
HALVHÅRDE GULVBELÆGNINGER, LAMINATGULVE OG TRÆGULVE .....	9
KØKKEN, BAD- OG GARDEROBESKABE .....	10
PLEJE- OG VEDLIGEHOELSESPRODUKTER .....	11
MØBLER OG INVENTAR .....	12
VENTILATIONSKOMPONENTER .....	13
KABELFØRINGSMATERIEL OG LISTER .....	14
INDENDØRS BYGNINGSMALING .....	15
VINDUER OG YDERDØRE .....	16
HUSE .....	17

## Indeklimamærkede produkter

Denne oversigt over produkter og virksomheder udgives af Dansk Indeklima Mærkning (DIM) og kan downloades fra DIM's hjemmeside [www.teknologisk.dk/dim](http://www.teknologisk.dk/dim).

Det tekniske grundlag for indeklimamærkningen er nedfældet i generelle mærkningskriterier samt et sæt prøvnings- og mærkningskriterier for hvert produktområde. Derudover findes en prøvningsstandard for henholdsvis afgangning og partikelafgivelse. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet:

Dansk Indeklima Mærkning  
Teknologisk Institut  
Gregersensvej  
DK-2630 Taastrup

Direkte telefon: +45 7220 2310  
E-mail: [dim@teknologisk.dk](mailto:dim@teknologisk.dk)  
Web: [www.teknologisk.dk/dim](http://www.teknologisk.dk/dim)



## Dansk Indeklima Mærkning – Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket - huset med hvidtjørnens blad - er mærkningens symbol.

Indeklimamærket har til formål at fremme udvikling af indeklimavenlige materialer og produkter. Desuden skaber det grundlag for at vælge produkter til et godt indeklima.

Der kan pt. indeklimamærkes produkter inden for følgende produktområder:

1. Loft- og vægssystemer
2. Tekstile gulvbelægninger
3. Indvendige døre og mobilvægge
4. Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve
5. Køkken-, bad- og garderober
6. Pleje- og vedligeholdelsesprodukter
7. Møbler og inventar
8. Ventilationskomponenter
9. Kabelføringsmateriel og lister
10. Indendørs bygningsmaling
11. Vinduer og yderdøre
12. Huse

Indeklimamærkningen opbygning gør det let at udvide ordningen til at omfatte flere produktområder, hvis det ønskes.

Indeklimamærket omfatter følgende:

- *Afgasning*  
Alle produkter deklarerer med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi - som bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk bedømmelse. Tidsværdien beskriver, hvor længe et produkt vil afgasse stoffer, der kan give anledning til lugt eller slimhindeirritation.
- *Partikelafgivelse*  
Loftprodukter klassificeres desuden for afgivelse af partikler og fibre.
- *Indeklimarelevante vejledninger*  
Virksomheden udarbejder vejledninger for projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse, således at et produkts indeklimaegenskaber ikke forringes i produktets levetid, når produktet anvendes som tiltænkt.

Hver mærkningstilladelse omfatter en nøje afgrænset produktgruppe af indeklimamæssigt ens produkter fra en enkelt virksomhed, beskrevet ved handelsnavne.

DIM behandler ansøgninger og overvåger mærkningstilladelserne. Desuden informerer DIM om mærkede produkter og brug af Indeklimamærket. Oplysninger om produkterne, måleresultater samt indeklimarelevante vejledninger fås hos den enkelte virksomhed.



## Loft- og vægssystemer

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for loftsystemer må ikke overstige 60 døgn. For vægssystemer må tidsværdien ikke overstige 100 døgn.

Partikelafgivelsen for loftprodukter i klassen "lav" eller "middel" kan indeklímamærkes.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
<b>DEKO loft+væg p/s</b> Mårkærvej 11 2630 Taastrup	DEKO systemskillevægge med strukturtapet	015	30 døgn
	DEKO akustik systemlofter inkl. skinneresystem	016	10 døgn / middel
<b>Ecophon AB</b> Box 500 S-260 61 Hillinge Sverige	Loftsystemer inkl. skinneresystem	001	60 døgn / lav
	Vægpaneler inkl. monteringspro- filer	002	50 døgn
<b>EXPAN A/S</b> Skomagervej 11C 7000 Vejle	Elementer af beton og letbeton	065	10 døgn
<b>Gyproc A/S</b> Hareskovvej 12 4400 Kalundborg	Gyptone Systemlofter (færdigma- lede og ubehandlede overflader), Gyproc lofter (ubehandlede over- flader) inkl. skinneresystem	013	10 døgn / lav
	Gyproc vægge (ubehandlede overflader) samt ACOUnomic kantprofiler	014	10 døgn
<b>H+H Danmark A/S</b> Saralyst Allé 40 8270 Højbjerg	H+H Porebeton	087	50 døgn



Dansk  
Indeklimatestet  
Mærkning

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
<b>HBC A/S</b> Holbæk Byggemateriale Compagni Kalundborgvej 123 4300 Holbæk	Fibrolith Træbetonplader	051	30 døgn / middel
<b>KnaufDanogips A/S</b> Antoinettevej 3 2500 Valby	Danoline Systemlofter (færdigbe- handlede overflader) inkl. skinne- system	007	10 døgn / lav
	Danoline loftsystemer, Knauf Danogips systemlofter (ubehand- lede overflader) inkl. skinnesy- stem	008	10 døgn / lav
	KnaufDanogips Vægge, KnaufDanogips stålbyggesyste- mer (ubehandlede KnaufDano- gipsplader)	009	10 døgn
<b>Knauf Insulation GmbH</b> A-9702 Ferndorf 29 Austria	Heradesign	056	10 døgn / lav
<b>Norrlands Træ AB</b> S-871 22 Härnösand Sverige	RAW Wood Panels	060	30 døgn
	Norrlands Wood Panels	064	30 døgn
<b>Rockfon A/S</b> Hovedgaden 501 2640 Hedehusene	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	003	20 døgn / lav
	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	077	10 døgn / lav
	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	088	30 døgn / lav
<b>Rågsvedens Såg AB</b> Nåset 117 S-780 54 Äppelbo Sverige	Rågsvedens hvid voksbehandle- de loft- og vægpaneler	072	20 døgn
<b>Södra Timber A/S</b> Frydenborgvej 27K 3400 Hillerød	Royal Plus Profilbrædder til loft og væg	089	20 døgn



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
<b>Troldtekt A/S</b> Sletvej 2-4 8310 Tranbjerg J	Troldtekt	025	10 døgn / lav
	Troldfon	044	10 døgn / lav
<b>Xella Danmark A/S</b> Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugård	Byggesten af Kalksandsten og Porebeton iht. hhv. DS/EN 771-2 og DS/EN 771-4+ A1	079	20 døgn



## Tekstile gulvbelægninger

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for tekstile gulvbelægninger må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>Dan-floor A/S</b> Østerbro 9 6933 Kibæk	Tekstile gulvbelægninger med kontrakt latex bagside	010	60 døgn
	Tekstile gulvbelægninger med tekstilbagside	011	20 døgn
<b>Egetæpper A/S</b> Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning	Tæppe med latexbagside	005	10 døgn
	Tæppe med tekstilbagside	006	20 døgn



## Indvendige døre og mobilvægge

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for indvendige døre må ikke overstige 80 døgn. For mobilvægge må tidsværdien ikke overstige 100 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Deko loft+væg p/s Mårkærvej 11 2630 Taastrup	Deko aluminium karmsystem, dørplader massive og glasdøre	017	10 døgn



## Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>Junckers Industrier A/S</b> Værftsvej 4600 Køge	Junckers massive trægulve, lakerede	032	10 døgn
	Junckers massive trægulve, olierede	058	30 døgn
	Junckers lamelgulve, lakerede	061	20 døgn
<b>Tarkett A/S</b> Industrivej 2 2640 Hedehusene	Tarkett lamelparket med Pro- teco lak og Proteco Natura (mat lak)	055	10 døgn



## Køkken, bad- og garderober

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for køkken-, bad- og garderober må ikke overstige 160 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>HTH Køkkener</b> Industrivej 6 6870 Ølgod	HTH Dekor- og laminatmodeller	029	10 døgn
	HTH Modeller med syrehærdende lak	030	110 døgn
	HTH Modeller med UV-lak	031	10 døgn
	HTH Modeller med polyurethanlak	036	50 døgn
<b>INVITA</b> Industrivej 6 6870 Ølgod	INVITA modeller med polyurethanlak	090	50 døgn
	INVITA modeller med UV-lak	091	10 døgn
	INVITA modeller med syrehærdende lak	092	110 døgn
	INVITA Dekor- og laminatmodeller	093	10 døgn
<b>SVANE KØKKENET A/S</b> Skautrupvej 16 7500 Holstebro	Køkkener med laminat- og melaminbelagte låger	094	10 døgn
	Køkkener med Colour og højglansmalede låger	095	10 døgn
	Køkkener med Polygloss låger	096	10 døgn
<b>Tvis Køkkener A/S</b> Skautrupvej 16, Tvis 7500 Holstebro	Laminat- og melaminbelagte køkkener	097	10 døgn
	Colour og højglansmalede køkkener	098	10 døgn
<b>Vordingborg Køkkenet A/S</b> Langøvej 7-9 4760 Vordingborg	Vordingborg PLUS – Folie- og melaminbelagte fronter	086	10 døgn



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

## Pleje- og vedligeholdelsesprodukter

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for pleje- og vedligeholdelsesprodukter må ikke overstige 120 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>Guardian Protection Products A/S</b> Profilvej 16 6000 Kolding	Plejemidler til møbler	063	10 døgn



## Møbler og Inventar

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for rumindretninger og enkeltmøbler som boghylder, åben reol og skab må ikke overstige 90 døgn. For andre enkeltmøbler må tidsværdien ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>Montana Møbler A/S</b> Akkerupvej 16 5683 Haarby	Montana åben reol/skab	043	20 døgn
<b>Nordisk Skoletavle Fabrik A/S</b> Nordager 26 6000 Kolding	Undervisningstavler	066	10 døgn
<b>Tvilum-Scanbirk</b> Egon Kristiansens Alle 2 8882 Faarvang	Møbler lavet af melaminbelagt spånplade	078	10 døgn
	Møbler lavet af melaminbelagt spånplade – delvist lakeret	080	10 døgn
	Møbler lavet af folie- eller melaminbelagt spånplade med PET eller melamin front	081	10 døgn
	Møbler lavet af foliebelagt spånplade	082	40 døgn
	Møbler lavet af foliebelagt spånplade med finerbelagte eller massive fronter	083	10 døgn



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

## Ventilationskomponenter

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for ventilationskomponenter må ikke overstige 60 døgn

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>Danfoss A/S</b> Ulvehavevej 61 7100 Vejle	Danfoss Air Flex	084	10 døgn



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

## Kabelføringsmateriel og lister

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for kabel- og rørkanaler må ikke overstige 30 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
REHAU A/S Metalvej 7D 4000 Roskilde	REHAU Kabelkanaler og Vinduesprofiler	047	10 døgn



## Indendørs bygningsmaling

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for indendørs bygningsmaling må ikke overstige

30 døgn, når den er beregnet for lofter,

100 døgn, når den er beregnet for vægge,

80 døgn, når den er beregnet for døre, vinduer og lister,

90 døgn, når den er beregnet for paneler, og

90 døgn, når den er beregnet for møbler og inventar.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>Jotun AS</b> Hystadveien 167 3209 Sandefjord Norge	LADY Sensitive: Indendørs grunder og maling beregnet for lofter, vægge, paneler og lister	075	40 døgn



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

## Vinduer og yderdøre

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for vinduer og yderdøre må ikke overstige 30 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>PRIMO Vinduer A/S</b> Gl. Møllevej 5 6660 Lintrup	Vinduer og yderdøre af plast	583	10 døgn
<b>Rationel Vinduer A/S</b> Vardevej 40 7280 Sdr. Felding	Vinduer og yderdøre af nord-europæisk nåletræ samt træ/alu	547	10 døgn
<b>UnikFunkis Vinduer og Døre A/S</b> Livøvej 10B 8800 Viborg	Vinduer og yderdøre af fyrretræ og fyrretræ/aluminium	561	10 døgn
<b>VELFAC A/S</b> Ribovej 5, Postboks 70 6950 Ringkøbing	Vinduer og yderdøre af fyrretræ og fyrretræ/aluminium	602	10 døgn



Dansk  
Indeklima  
Mærkning

## Huse

### Krav til mærkning:

Tidsværdien for Huse må ikke overstige 200 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
<b>EBK huse A/S</b> Skovsøvej 15 4200 Slagelse	Fritids- og helårshuse	067	3 uger