



Dansk
Indeklima
Mærkning



Produkt- & virksomhedsoversigt

4. juli 2018



*Dansk
Indeklima
Mærkning*

Dansk Indeklima Mærkning
Teknologisk Institut
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup

Telefon 7220 2311
E-mail indeklimaerket@teknologisk.dk



Dansk
Indeklima
Mærkning

Indhold

INDEKLIMAMÆRKEDE PRODUKTER	3
LOFT- OG VÆGSYSTEMER	5
TEKSTILE GULVBELÆGNINGER	8
INDVENDIGE DØRE OG MOBILVÆGGE	9
HALVHÅRDE GULVBELÆGNINGER, LAMINATGULVE OG TRÆGULVE	10
PRODUKTER TIL GULVOPBYGNING	11
KØKKEN, BAD- OG GARDEROBESKABE	12
PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERPRODUKTER	14
MØBLER OG INVENTAR	15
VENTILATIONSKOMPONENTER	16
KABELFØRINGSMATERIEL OG LISTER	17
INDENDØRS BYGNINGSMALING	18
VINDUER OG YDERDØRE	19
HUSE	20

Indeklimamærkede produkter

Denne oversigt over produkter og virksomheder udgives af Dansk Indeklima Mærkning (DIM) og kan downloades fra DIM's hjemmeside www.teknologisk.dk/dim.

Det tekniske grundlag for indeklimamærkningen er nedfældet i generelle mærkningskriterier samt et sæt prøvnings- og mærkningskriterier for hvert produktområde. Derudover findes en prøvningsstandard for henholdsvis afgang og partikelafgivelse. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet:

Dansk Indeklima Mærkning
Teknologisk Institut
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup

Direkte telefon: +45 7220 2311
E-mail: indeklimamaerket@teknologisk.dk
Web: www.teknologisk.dk/dim



Dansk
Indeklima
Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning – Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket - huset med hvidtjørnens blad - er mærkningens symbol.

Indeklimamærket har til formål at fremme udvikling af indeklimavenlige materialer og produkter. Desuden skaber det grundlag for at vælge produkter til et godt indeklima.

Der kan pt. indeklimamærkes produkter inden for følgende produktområder:

1. Loft- og vægssystemer
2. Tekstile gulvbelægninger
3. Indvendige døre og mobilvægge
4. Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve
5. Produkter til gulvopbygning
6. Køkken-, bad- og garderober
7. Pleje- og vedligeholdelsesprodukter
8. Møbler og inventar
9. Ventilationskomponenter
10. Kabelføringsmateriel og lister
11. Indendørs bygningsmaling
12. Vinduer og yderdøre
13. Huse

Indeklimamærkningen opbygning gør det let at udvide ordningen til at omfatte flere produktområder, hvis det ønskes.

Indeklimamærket omfatter følgende:

- *Afgasning*
Alle produkter deklarerer med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi - som bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk bedømmelse. Tidsværdien beskriver, hvor længe et produkt vil afgasse stoffer, der kan give anledning til lugt eller slimhindeirritation.
- *Partikelafgivelse*
Loftprodukter klassificeres desuden for afgivelse af partikler og fibre.
- *Indeklimarelevante vejledninger*
Virksomheden udarbejder vejledninger for projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse, således at et produkts indeklimaegenskaber ikke forringes i produktets levetid, når produktet anvendes som tiltænkt.

Hver mærkningstilladelse omfatter en nøje afgrænset produktgruppe af indeklimamæssigt ens produkter fra en enkelt virksomhed, beskrevet ved handelsnavne.

DIM behandler ansøgninger og overvåger mærkningstilladelserne. Desuden informerer DIM om mærkede produkter og brug af Indeklimamærket. Oplysninger om produkterne, måleresultater samt indeklimarelevante vejledninger fås hos den enkelte virksomhed.



Dansk
Indeklima
Mærkning

Loft- og vægssystemer

Krav til mærkning:

Tidsværdien for loftsystemer må ikke overstige 60 døgn. For vægssystemer må tidsværdien ikke overstige 100 døgn.

Partikelafgivelsen for loftprodukter i klassen "lav" eller "middel" kan indeklimamærkes.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
DEKO loft+væg p/s Mårkærvej 11 2630 Taastrup	DEKO systemskillevægge med strukturtapet	015	30 døgn
Ecophon AB Box 500 S-260 61 Hillinge Sverige	Loftsystemer inkl. skinnesystem	001	60 døgn / lav
	Vægpaneler inkl. monteringspro- filer	002	50 døgn
CRH Concrete A/S Vestergade 25 4130 Viby Sjælland	Elementer af beton og letbeton fra EXPAN, Betonelement og Dalton	065	20 døgn
Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg	Gyptone Systemlofter (færdigma- lede og ubehandlede overflader), Gyproc lofter (ubehandlede over- flader) inkl. skinnesystem	013	10 døgn / lav
Gyproc AS N-1630	Gyproc vægge (ubehandlede overflader) samt ACOUnomic kantprofiler	014	10 døgn
Gyproc AB S-746 37			
HBC A/S Amager Strandvej 418 2770 Kastrup	HBC Træbeton	130	10 døgn / lav
H+H Danmark A/S Saralyst Allé 40 8270 Højbjerg	H+H Porebeton	087	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
Huntonit Venneslaveien 233 N-4701 Vennesla	Huntonit malede loft- og vægpaneler	101	30 døgn / lav
KnaufDanogips A/S Antoinettevej 3 2500 Valby	Danoline Systemlofter (færdigbehandlede overflader) inkl. skinnesystem	007	10 døgn / lav
	Danoline loftsystemer, Knauf Danogips systemlofter (ubehandlede overflader) inkl. skinnesystem	008	10 døgn / lav
	KnaufDanogips Vægge, KnaufDanogips stålbyggesystemer (ubehandlede KnaufDanogipsplader)	009	10 døgn
Knauf Insulation GmbH A-9702 Ferndorf 29 Austria	Heradesign	056	10 døgn / lav
Norrlands Trä AB S-871 22 Härnösand Sverige	RAW Wood Panels	060	10 døgn
	Norrlands Wood Panels	064	10 døgn
Rockfon A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	003	30 døgn / lav
	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	077	10 døgn / lav
	Rockfon loftsplader med synligt eller skjult skinnesystem	088	30 døgn / lav
Troldtekt A/S Sletvej 2-4 8310 Tranbjerg J	Troldtekt akustik, Troldtekt akustik Plus, Troldtekt akustik Plus Stratocell, Troldtekt ventilation	025	10 døgn / lav



Dansk
Indeklima
Mærkning

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi/ partikelafgivelse
Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7 8723 Løsning	Byggesten af Kalksandsten og Porebeton iht. hhv. DS/EN 771-2 og DS/EN 771-4+ A1	079	60 døgn
DC system Insulation A/S Nordvestvej 8 9600 Aars	Loft- og vægssystemer	138	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Tekstile gulvbelægninger

Krav til mærkning:

Tidsværdien for tekstile gulvbelægninger må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Egetæpper A/S Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning	Tæppe med latexbagside	005	30 døgn
	Tæppe med tekstilbagside	006	50 døgn
Fletco A/S Mads Clausensvej 2 7441 Bording	Tæppe med tekstil/filt eller TEXTiles bagside	117	30 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Indvendige døre og mobilvægge

Krav til mærkning:

Tidsværdien for indvendige døre må ikke overstige 80 døgn. For mobilvægge må tidsværdien ikke overstige 100 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
DEKO loft+væg p/s Mårkærvej 11 2630 Taastrup	DEKO aluminium karmsystem, samt TD, FD og DG døre	017	30 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve

Krav til mærkning:

Tidsværdien for halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Junckers Industrier A/S Værftsvej 4600 Køge	Junckers massive trægulve, lakerede	032	10 døgn
	Junckers massive trægulve, olierede	058	30 døgn
	Junckers lamelgulve, lakerede	061	20 døgn
Tarkett A/S Industrivej 2 2640 Hedehusene	Tarkett lamelparket med Proteco lak og Proteco Natura (mat lak)	055	10 døgn
	Tarkett lamelparket med Hardwax Oil	128	30 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Produkter til gulvopbygning

Krav til mærkning:

Tidsværdien for produkter til gulvopbygning må ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
NPT S.r.l. Via Guido Rossa, 2 I-40056 Crespellano (BO)	Parketlim	102	30 døgn



Dansk
Indeklimateksten
Mærkning

Køkken, bad- og garderober

Krav til mærkning:

Tidsværdien for køkken-, bad- og garderober må ikke overstige 160 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
HTH Køkkener Industrivej 6 6870 Ølgod	HTH Dekor- og laminatmodeller	029	10 døgn
	HTH Modeller med syrehærdende lak	030	110 døgn
	HTH Modeller med UV-lak	031	10 døgn
	HTH Modeller med polyurethanlak	036	50 døgn
	HTH Modeller med vandbaseret lak	106	10 døgn
INVITA Industrivej 6 6870 Ølgod	INVITA modeller med polyurethanlak	090	50 døgn
	INVITA modeller med UV-lak	091	10 døgn
	INVITA modeller med syrehærdende lak	092	110 døgn
	INVITA Dekor- og laminatmodeller	093	10 døgn
	INVITA modeller med vandbaseret lak	129	10 døgn
Kvik A/S Stentoftvej 1 7480 Vildbjerg	Køkkener med folie-/melaminbelagte og finérede fronter	110	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
SVANE KØKKENET A/S Skautrupvej 16 7500 Holstebro	Køkkener med laminat- og melaminbelagte låger	094	10 døgn
	Køkkener med Colour og højglansmalede låger	095	10 døgn
	Køkkener med syrehærdende malede låger	104	60 døgn
	Laminat- og melaminbelagte køkkener	097	10 døgn
Tvis Køkkener A/S Skautrupvej 16, Tvis 7500 Holstebro	Colour og højglansmalede køkkener	098	10 døgn
	Hvidmalede køkkener	105	60 døgn
Vordingborg Køkkenet A/S Langøvej 7-9 4760 Vordingborg	Vordingborg PLUS	086	20 døgn
uno form Fabriksvej 7 9640 Farsø	Modeller med syrehærdende lak	107	120 døgn
	Modeller med polyurethanlak	108	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Pleje- og vedligeholdelsesprodukter

Krav til mærkning:

Tidsværdien for pleje- og vedligeholdelsesprodukter må ikke overstige 120 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Floorcoat A/S Egestubben 4C 5270 Odense N	Gulvlak	136	20 døgn
Guardian Protection Products A/S Profilvej 16 6000 Kolding	Plejemidler til møbler	063	10 døgn
Junckers Industrier A/S Værftsvej 4600 Køge	Junckers Vandbaserede Pleje-, Møbel- og Gulvlakker	132	10 døgn
	Junckers Møbel-, Bordplade og Gulvolier	133	20 døgn
WOCA Denmark A/S Tværvej 6 6640 Lunderskov	Vandbaseret	134	10 døgn
	Oliebaseret	135	60 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Møbler og Inventar

Krav til mærkning:

Tidsværdien for rumindretninger og enkeltmøbler som boghylder, åben reol og skab må ikke overstige 90 døgn. For andre enkeltmøbler må tidsværdien ikke overstige 60 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Montana Møbler A/S Akkerupvej 16 5683 Haarby	Montana lukket reol/skab	043	10 døgn
Nordisk Group A/S Nordager 26 6000 Kolding	Undervisningstavler	066	10 døgn
Tvilum-Scanbirk Egon Kristiansens Alle 2 8882 Faarvang	Møbler lavet af foliebelagt spånplade	082	10 døgn
	Møbler med melamin, lak og oliebehandling	111	10 døgn
BoConcept A/S Fabriksvej 4 6870 Ølgod	Plademøbler	100	60 døgn
N. Eilersen A/S Fabriksvej 2 5485 Skamby	Polstermøbler	113	10 døgn
JUUL FURNITURE A/S Fabriksvej 2 5485 Skamby	Polstermøbler	114	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Ventilationskomponenter

Krav til mærkning:

Tidsværdien for ventilationskomponenter må ikke overstige 60 døgn

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
------------	---------------	------------	-----------

Der findes pt. ingen indeklimatemærkede produkter inden for dette produktområde



Dansk
Indeklima
Mærkning

Kabelføringsmateriel og lister

Krav til mærkning:

Tidsværdien for kabel- og rørkanaler må ikke overstige 30 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Hornbæk A/S Bogensevej 7 8940 Randers SV	Trælister (malede og ubehandlede)	140	30 døgn



Indendørs bygningsmaling

Krav til mærkning:

Tidsværdien for indendørs bygningsmaling må ikke overstige

30 døgn, når den er beregnet for lofter,

100 døgn, når den er beregnet for vægge,

80 døgn, når den er beregnet for døre, vinduer og lister,

90 døgn, når den er beregnet for paneler, og

90 døgn, når den er beregnet for møbler og inventar.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Naturmaling Vendersgade 5 1363 København K	Væg- og loftmaling	109	40 døgn
Wolf's Linolie- & Træbjærefabrik ApS 4660 St. Heddinge	Indendørs bygningsmaling	112	10 døgn
J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG D-48653 Coesfeld	Vægmaling og emaljering VF	119	10 døgn
	Signeo Vægmaling og emaljering VF	139	10 døgn
Brifa Maling A/S Galoche Allé 10 4600 Køge	HAFNIA Vægmaling og emaljering VF	122	10 døgn
	MIDUN Vægmaling og emaljering VF	123	10 døgn
	RAW Vægmaling og emaljering VF	124	10 døgn
	SILVER Vægmaling og emaljering VF	125	10 døgn
	TENDENS Vægmaling og emaljering VF	126	10 døgn
	Raptor Vægmaling og emaljering VF	137	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Vinduer og yderdøre

Krav til mærkning:

Tidsværdien for vinduer og yderdøre må ikke overstige 30 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade 11 6862 Tistrup	Vinduer og yderdøre af plast	583	10 døgn
Rationel Vinduer A/S Dalgas Allé 7 7400 Herning	Vinduer og yderdøre af nord-europæisk nåletræ samt træ/alu	547	10 døgn
REHAU A/S Industrivej 51A 4000 Roskilde	REHAU Vinduesprofiler	047	10 døgn
VELFAC A/S Bygholm Søpark 23 8700 Horsens	Vinduer og yderdøre af fyrretræ og fyrretræ/aluminium	602	10 døgn



Dansk
Indeklima
Mærkning

Huse

Krav til mærkning:

Tidsværdien for Huse må ikke overstige 200 døgn.

Virksomhed	Produktgruppe	Certifikat	Tidsværdi
Ballerup almennyttige Boligselskab Afdeling Søtoften v/DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg	Boligbebyggelsen "SØTOFTEN" Søndergårds Allé 71-109 og Tueholmen 8, 2760 Måløv	118	4 uger
EBK huse A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse	Fritids- og helårshuse	067	2 uger