



TEKNOLOGISK
INSTITUT

INSTALLATION OG VEDLIGEHOLD AF ROTTESPÆRRER

v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret

INSTALLATION AF ROTTESPÆRRER I STIKLEDNINGER

- Det kræver autorisation som kloakmester at installere en rottespærre i en stikledning. Afgørende for, om arbejdet er autorisationskrævende er, om der ved arbejdets udførelse foretages indgreb, der ændrer installationen
- For at kunne installere skal man have R1 autorisation som rottefænger eller rottespærremontørcertifikat og samtidig være ansat i et autoriseret kloakmesterfirma



VEDLIGEHOLD AF ROTTESPÆRRER

- I princippet 1 g/år
- I praksis alt fra hver 2. måned til hvert 2. år
- Ved større systemer: kontrol hver 3.-6. måned
- Papir i låsemekanismen eller fedt på klapperne
- Opstemning kan rykke/flytte spærren
- Er kontrol af klappers bevægelighed nok?
- Kun 30-40 % tegner serviceaftale



VEDLIGEHOOLD AF ROTTESPÆRRER

- Vedligehold af rottespærrer er ikke omtalt i lovgivningen. Det er Sikkerhedsstyrelsens holdning, at vedligehold af rottespærrer falder ind under betegnelsen servicering, og derfor er der ikke krav om autorisation, så længe at der ved serviceringen ikke foretages indgreb, der ændrer installationen
- Tolkningen er, at første gang spærren sættes ned, så er det et indgreb, der ændrer installationen, og dette kræver fagkundskab og autorisation
- Når den tages op og sættes ned igen samme sted, så ændres installationen ikke, og dermed er det ikke autoriseret arbejde



HER KRÆVES AUTORISATION

- Hvis spærren tages op i forbindelse med vedligehold, og derefter placeres i en anden brønd eller et andet sted i brønden, så er det autoriseret arbejde




HER ANBEFALES AUTORISATION

- Det kræver specielt udstyr og viden at tage en rottespærre op og installere den igen på samme sted og på samme måde
- At arbejde med komponenter, der har været installeret i kloakken, medfører desuden smittefarer. Den fare kender kloakmestrene, og de har sikret sig via vaccinationer. Det har husejeren ikke
- DERFOR ANBEFALES DET, AT VEDLIGEHOLD FORETAGES AF AUTORISEREDE KLOAKMESTRE
- Fx ved at grundejere tegner en servicekontrakt med et autoriseret firma om vedligeholdelse af en rottespærre



KRAV FRA PRODUCENTEN

- En producent af rottespærrer skal vejlede om, hvordan produktet skal installeres og serviceres
- Desuden kan producenten stille krav om, at der kun gives produktgaranti, hvis installationen og vedligeholdelse udføres af autoriserede kloakmestre



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Mon han sikrer mod rotter på loftet?

